

# FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE BRONCHODUAL® Pediatrico

Estratto secco di radice di Altea  
e Miele

Legga attentamente questo foglio prima di  
assumere BRONCHODUAL® Pediatrico.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BRONCHODUAL® Pediatrico e a cosa serve?
2. Che cosa contiene BRONCHODUAL® Pediatrico?
3. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHODUAL® Pediatrico?
4. Come prendere BRONCHODUAL® Pediatrico?
5. Come conservare BRONCHODUAL® Pediatrico?
6. Altre informazioni

1. Che cos'è BRONCHODUAL® Pediatrico e a cosa serve?

Grazie alla presenza della radice di Altea e del Miele BRONCHODUAL® Pediatrico agisce come un balsamo, rivestendo e calmando la mucosa faringea infiammata. La mucillagine forma un film protettivo che respinge gli agenti esterni alleviando così la tosse e permettendo alla mucosa di guarire.

BRONCHODUAL® Pediatrico allevia in modo rapido ed efficace qualsiasi tipo di tosse associata al raffreddore, sia secca che grassa.

Inoltre, BRONCHODUAL® Pediatrico promuove la protezione e l'idratazione della mucosa orale e faringea supportando la funzionalità delle vie respiratorie.

BRONCHODUAL® Pediatrico è un dispositivo medico a base di ingredienti prevalentemente naturali e privo di alcol.


BRONCHODUAL® Pediatrico è molto ben tollerato, per questo è particolarmente indicato per i bambini. BRONCHODUAL® Pediatrico non è adatto solo per la tosse diurna ma è consigliato anche per la tosse notturna. Infatti, grazie al suo effetto calmante, facilita il riposo durante la notte.

## Tosse secca

La tosse secca è caratterizzata solitamente dall'assenza di catarro e può avere varie cause scatenanti. All'inizio o alla fine di un ciclo di tosse associato a raffreddore, può verificarsi irritazione delle mucose del tratto respiratorio superiore. Anche l'aria secca, agenti esterni come polvere o allergeni, virus e batteri possono irritare la mucosa.

## Tosse grassa

Il film mucoso del corpo, che mantiene umidi i bronchi e li protegge dall'essiccamento, è costituito da diversi componenti, ad esempio cellule morte, varie proteine e globuli bianchi. In caso di malattie delle vie respiratorie, la composizione, il colore e la consistenza possono cambiare. Se si verifica un aumento della produzione di muco, il corpo cerca di espellere il muco in eccesso dai bronchi tossendo. Il muco arriva così nella cavità orale, dove può essere ingerito oppure espulso. Anche in caso di tosse grassa, quando la mucosa faringea è irritata, BRONCHODUAL® Pediatrico aiuta a lenire l'irritazione.



Un rimedio efficace contro tutti i tipi di tosse. Lo stimolo della tosse è essenziale per liberare le vie respiratorie. Viene attivato nel caso in cui si verificano secrezioni in eccesso che debbano essere espulse. In questa cosiddetta tosse produttiva ("tosse grassa"), è il muco accumulato a provocare la tosse. Ma anche gli agenti esterni irritanti possono attivare i recettori ed innescare lo stimolo di tossire ("tosse secca").

BRONCHODUAL® Pediatrico calma lo stimolo della tosse sia in caso di tosse secca e che in caso di tosse grassa, rivestendo i recettori della tosse di un film protettivo.

2. Che cosa contiene BRONCHODUAL® Pediatrico?

15 ml CONTENGONO:

143 mg di estratto secco di radice di Altea

750 mg di Miele

Contiene inoltre: Xilitolo, Xantano, Glicerolo

Anidro, Acido Citrico, Aroma di Fragola,

Metil-4-idrossibenzoato, Propil-4-idrossibenzoato, Acqua Purificata.

BRONCHODUAL® Pediatrico è senza coloranti artificiali, senza alcol, senza lattosio, senza glutine e senza organismi geneticamente modificati.

3. Cosa deve sapere prima di prendere BRONCHODUAL® Pediatrico?

Non prendere BRONCHODUAL® Pediatrico, in caso di allergia alla radice di altea o al miele o a uno degli altri ingredienti di questo dispositivo medico elencati nella sezione 2. In caso di reazioni allergiche, interrompa l'utilizzo del prodotto e

consulti il suo medico.

15 ml di BRONCHODUAL® Pediatrico contengono 2,76 g di xilitolo. L'apporto calorico dello xilitolo è di 2,4 kcal/g. Lo xilitolo può avere un effetto lassativo.

Avvertenze e precauzioni

Uso in pazienti intolleranti allo zucchero

I pazienti con rara intolleranza ereditaria al fruttosio o che soffrono di malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere questo prodotto poiché contiene miele.

Uso in pazienti diabetici:

15 ml BRONCHODUAL® Pediatrico contengono 0,3 CU (unità di carboidrati).

Uso in gravidanza e allattamento

L'uso di BRONCHODUAL® Pediatrico non è raccomandato durante la gravidanza o l'allattamento.

Uso nei bambini:

Per i bambini al di sotto dei 3 anni di età è raccomandabile consultare un medico per escludere la presenza di problematiche più gravi. L'uso nei bambini di età inferiore a 1 anno non è raccomandato.

Uso concomitante di BRONCHODUAL®

Pediatrico con altri medicinali:

Se assume altri medicinali, si raccomanda di assumerli a distanza di mezz'ora o un'ora dall'assunzione di BRONCHODUAL® Pediatrico.

Contatti il suo medico se:

i sintomi persistono o peggiorano dopo 5 giorni; si verificano dispnea, febbre o espettorato purulento durante l'uso di BRONCHODUAL® Pediatrico; BRONCHODUAL® Pediatrico contiene metil-4-idrossibenzoato e propil-4-idrossibenzoato come conservante. Questo potrebbe causare reazioni allergiche (anche ritardate).

4. Come assumere BRONCHODUAL® Pediatrico?

Servendosi dell'apposito tappo dosatore seguire le seguenti indicazioni.

Bambini dai 6 agli 11 anni: 15 ml \_no a 4 volte al giorno

Bambini dai 4 ai 5 anni: 7,5 ml \_no a 4 volte al giorno

Bambini dai 2 ai 3 anni: 5 ml \_no a 4 volte al giorno

Bambini da 1 a 2 anni: 5 ml \_no a 3 volte al giorno

BRONCHODUAL® Pediatrico può essere assunto sia di giorno che di notte.

Per avere risultati efficaci si raccomanda di assumere BRONCHODUAL® Pediatrico come consigliato.

In caso di dubbi o domande, consulti il suo medico o farmacista.

5. Come conservare BRONCHODUAL® Pediatrico?

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta e sul cartone.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Non conservare al di sopra dei 25°C.

Dopo l'uso chiudere bene il flacone.

Consumare il contenuto entro 4 settimane dall'apertura.

Conservare il flacone nel confezionamento originario per proteggere il contenuto dalla

luce.

Tenere questo dispositivo medico fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Chiedi al tuo farmacista come smaltire i dispositivi medici che non usi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### 6. Altre informazioni

Come si presenta BRONCHODUAL Pediatrico  
BRONCHODUAL Pediatrico è un liquido marrone. La presenza di ingredienti naturali può causare la formazione di piccole particelle ed il colore può cambiare da marrone chiaro a marrone scuro. Queste possibili variazioni non influiscono in alcun modo sulla qualità dello sciroppo.

È contenuto in bottiglie di vetro marrone con tappo sigillato da 120 ml. Il tappo dosatore in dotazione con una scala da 2,5 ml a 20 ml facilita il dosaggio corretto della quantità raccomandata.

#### Bronchodual Pediatrico:

**Fabbricante:**

 HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5,  
23562 Lübeck, Germania

**CE 0482**


**Produzione:**

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21,  
1160 Vienna, Austria

**Distribuito da:**

*Perrigo Italia S.r.l., Divisione Fitoterapia  
Bronchenolo, Roma*

Tappo dosatore

 Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH  
Kremseggerstraße 17  
4550 Kremsmünster, Austria

**CE 0483**

**LOT** Il numero di lotto è riportato sull'etichetta e sulla scatola.

Ultima revisione: Maggio 2021